

プロジェクタースペック早見表

メーカー	Victor			EPSON	TAXAN	
型名	DLA-X90R	DLA-X70R	DLA-X30	EH-TW8000/8000W	KG-PT401X	KG-PL031W
表示デバイス	0.7型D-ILAデバイス×3			0.74型TFT液晶	0.55型DLP *	0.45型DLP *
解像度	約3840×2160 (3D再生時は1920×1080)		1920×1080	1920×1080	1024×768	1280×768
輝度	1,300lm		1,200lm	2400lm	3000lm	300lm
レンズズーム	2倍電動			2.1倍手動	1.17倍手動	×
レンズシフト	○ リモコン 上下 80%、左右 34% (電動)			○ 手動 上下 96%、左右 47% (最大)	×	
レンズシャッター	電動		×	×	×	×
投写距離 (100インチ)	3.01 ~ 6.13m			2.98 ~ 6.36m	4.37 ~ 5.07m	3.0m
3Dシンクロエミッター	外付け PK-EM1 定価9,000円			外付け ELPIE01 定価10,000円	内蔵	
3Dメガネ	別売 PK-AG2 定価14,000円			1個付属 ELPGS01 定価10,000円	別売 DLP-Link方式のアクティブ シャッター3Dメガネ	
入力端子	コンポーネント	1		1	0	0
	HDMI	2		2	1	
	PC (アナログRGB)	1	×	1	2	1
消費電力 (通常/待機)	360W/0.8W		330W/0.8W	364W/0.27W	320W/1W以下	110W/1W以下
ファンノイズ	20dB (標準モード時)			22dB (最小)	36dB (省電力モード時28dB)	30dB (省電力モード時24dB)
ランプ寿命	標準モード時で約3,000時間			標準モード時で約4,000時間	非公表	30,000時間
交換ランプ	PK-L2210U 定価24,000円			ELPLP69 定価30,000円	KG-LPT4230 定価18,857円	(交換不可)
リモコン種別	自照式リモコン			自照式リモコン	通常リモコン	通常リモコン
外形寸法(W×H×D)mm	455×179×472			466×140×395 (突起部除く)	292×80×260	160×54×119.5
質量	15.4kg	14.9kg		8.5kg	3.5kg	約800g

メーカー	MITSUBISHI	SHARP	Optoma	
型名	HC7800D	XV-Z17000	HD83-S1	HD33-S1
表示デバイス	0.65型DLP *	0.65型DLP *	0.65型DLP *	
解像度	1920×1080	1920×1080	1920×1080	
輝度	1500lm	1600lm	1,600lm	1,800lm
レンズズーム	1.5倍手動	1.15倍手動	1.5倍手動	1.2倍手動
レンズシフト	上下のみ可 手動 上下 12%	×	○ 手動 上下30%、左右15% (最大)	×
レンズシャッター	×	手動	×	×
投写距離 (100インチ)	3.1 ~ 4.6m	3.1 ~ 3.6m	3.6 ~ 5.7m	3.75 ~ 4.5m
3Dシンクロエミッター	外付け 付属	内蔵	内蔵	内蔵
3Dメガネ	別売 EY-3DGS-78U 参考売価34,500円	2個付属 AN-3DG20-B 販売価格6,800円	1個 ZD-201 参考売価17,250円	
入力端子	コンポーネント	1	1	1
	HDMI	2	2	2
	PC (アナログRGB)	1	1	1
消費電力 (通常/待機)	370W/0.5W	353W/2.6W	375W/1W	260W/1W
ファンノイズ	23dB (Lowモード時)	23dB (エコ+静音モード時)	22dB (最小)	27dB (最小)
ランプ寿命	エコモード時で約5,000時間	エコモード時で約3,000時間	標準モード時で約4,000時間	
交換ランプ	VLT-HC7800LP 定価25,000円	AN-K15LP 定価24,000円	SP.8LL01GC01 参考売価34,500円	SP.8KZ01GC01 参考売価39,375円
リモコン種別	自照式リモコン	通常リモコン	自照式リモコン	
外形寸法(W×H×D)mm	396×142×328 (突起部除く)	400×100×335 (突起部除く)	490×194×372	380×122×313
質量	5.6kg	約5.8kg	8.4kg	4.5kg

スペースが出来たので…逸品館情報!! Vol.3

オリジナルブランド「AIRBOW」の歴史

設立以来、たくさんの皆様に愛されております、逸品館だけのオリジナルブランド「AIRBOW」。その第一号機は、1998年にAuthenticとの提携から生まれたプリメインアンプ [type-1] です。音質が評価され販売は成功を収めました。コストを度外視して音質を追求したために100万円と当時のプリメインアンプでは最も高価でした。この成功で「AIRBOWの音」に自信を得た私は、もっと低価格で同等の音質が実現できないかと考えました。そして生まれたのが、第二号機、[TERAJLUNA] [Little Planet] です。「音楽は万人に平等」と考える私たちは、AIRBOWに1,000円~170万円という広い価格の製品をラインナップしました。価格は随分違いますが、そのすべてを「お客様の期待を裏切らない音質」に上げています。安くても「気持ちよく音楽を聞かせてくれる」のは、他メーカーにはないAIRBOWの特色です。

メーカー		Victor			EPSON	TAXAN	
型名		DLA-X90R	DLA-X70R	DLA-X30	EH-TW8000/8000W	KG-PT401X	KG-PL031W
表示デバイス		0.7型D-ILAデバイス×3			0.74型TFT液晶	0.55型DLP *	0.45型DLP *
解像度		約3840×2160 (3D再生時は1920×1080)		1920×1080	1920×1080	1024×768	1280×768
輝度		1,300lm		1,200lm	2400lm	3000lm	300lm
レンズズーム		2倍電動			2.1倍手動	1.17倍手動	×
レンズシフト		○ リモコン 上下 80%、左右 34% (電動)			○ 手動 上下 96%、左右 47% (最大)	×	
レンズシャッター		電動		×	×	×	×
投写距離 (100インチ)		3.01 ~ 6.13m			2.98 ~ 6.36m	4.37 ~ 5.07m	3.0m
3Dシンクロエミッター		外付け PK-EM1 定価9,000円			外付け ELPIE01 定価10,000円	内蔵	
3Dメガネ		別売 PK-AG2 定価14,000円			1個付属 ELPGS01 定価 10,000 円	別売 DLP-Link方式のアクティブ シャッター3Dメガネ	
入力 端子	コンポーネント	1			1	0	0
	HDMI	2			2	1	
	PC (アナログRGB)	1		×	1	2	1
消費電力 (通常/待機)		360W/0.8W		330W/0.8W	364W/0.27W	320W/1W以下	110W/1W以下
ファンノイズ		20dB (標準モード時)			22dB (最小)	36dB (省電力モード時28dB)	30dB (省電力モード時24dB)
ランプ寿命		標準モード時で約3,000時間			標準モード時で約 4,000 時間	非公表	30,000時間
交換ランプ		PK-L2210U 定価24,000円			ELPLP69 定価30,000円	KG-LPT4230 定価18,857円	(交換不可)
リモコン種別		自照式リモコン			自照式リモコン	通常リモコン	通常リモコン
外形寸法(W×H×D)mm		455×179×472			466×140×395 (突起部除く)	292×80×260	160×54×119.5
質量		15.4kg		14.9kg	8.5kg	3.5kg	約800g

メーカー		Victor			EPSON		TAXAN	
型名		DLA-X90R	DLA-X70R	DLA-X30	EH-TW8000/8000W		KG-PT401X	KG-PL031W
表示デバイス		0.7型D-ILAデバイス×3			0.74型TFT液晶		0.55型DLP *	0.45型DLP *
解像度		約3840×2160 (3D再生時は1920×1080)		1920×1080	1920×1080		1024×768	1280×768
輝度		1,300lm		1,200lm	2400lm		3000lm	300lm
レンズズーム		2倍電動			2.1倍手動		1.17倍手動	×
レンズシフト		○ リモコン 上下 80%、左右 34% (電動)			○ 手動 上下 96%、左右 47% (最大)		×	
レンズシャッター		電動		×	×		×	×
投写距離 (100インチ)		3.01 ~ 6.13m			2.98 ~ 6.36m		4.37 ~ 5.07m	3.0m
3Dシンクロエミッター		外付け PK-EM1 定価9,000円			外付け ELPIE01 定価10,000円		内蔵	
3Dメガネ		別売 PK-AG2 定価14,000円			1個付属 ELPGS01 定価 10,000 円		別売 DLP-Link方式のアクティブ シャッター3Dメガネ	
入力 端子	コンポーネント	1			1		0	0
	HDMI	2			2		1	
	PC (アナログRGB)	1		×	1		2	1
消費電力 (通常/待機)		360W/0.8W		330W/0.8W	364W/0.27W		320W/1W以下	110W/1W以下
ファンノイズ		20dB (標準モード時)			22dB (最小)		36dB (省電力モード時28dB)	30dB (省電力モード時24dB)
ランプ寿命		標準モード時で約3,000時間			標準モード時で約 4,000 時間		非公表	
交換ランプ		PK-L2210U 定価24,000円			ELPLP69 定価30,000円		KG-LPT4230 定価18,857円	(交換不可)
リモコン種別		自照式リモコン			自照式リモコン		通常リモコン	
外形寸法(W×H×D)mm		455×179×472			466×140×395 (突起部除く)		292×80×260	160×54×119.5
質量		15.4kg		14.9kg	8.5kg		3.5kg	約800g

設立以来、たくさんの皆様に愛されております、逸品館だけのオリジナルブランド「AIRBOW」。その第一号機は、1998年にAuthenticとの提携から生まれたプリメインアンプ「type-1」です。音質が評価され販売は成功を収めました。コストを度外視して音質を追求したために100万円と当時のプリメインアンプでは最も高価でした。この成功で「AIRBOWの音」に自信を得た私は、もっと低価格で同等の音質が実現できないかと考えました。そして生まれたのが、第二号機、「TERA」「LUNA」「Little Planet」です。「音楽は万人に平等」と考える私たちは、AIRBOWに1,000円～170万円という広い価格の製品をラインナップしました。価格は随分違いますが、そのすべてを「お客様の期待を裏切らない音質」に上げています。安くても「気持ちよく音楽を聞かせてくれる」のは、他メーカーにはないAIRBOWの特色です。

プロジェクター

新たな世界の幕開けです！

Victor・JVC マイナーチェンジではなく、フルモデルチェンジで各モデルとも性能が大きく向上！

DLA-X90R

4K2K パネル



定価(税別) ¥ 1,000,000
販売価格はお返事します

DLA-X70R

4K2K パネル



1号館 展示中
定価(税別) ¥ 850,000
販売価格はお返事します

DLA-X30

ハイCPモデル



1号館 展示中
定価(税別) OPEN
販売価格はお返事します

Victor DLA シリーズ用別売オプション

PK-EM1 を 1 台、PK-AG2 を必要人数分購入することで、3D 映像に対応できます。



3Dメガネ
PK-AG2 (USB充電式)

エミッタ
PK-EM1



販売価格はお返事します

最大の特徴は X90R/X70R が「画素ずらし」によりいわゆる 4K、つまり縦 1080→2160、横 1920→3,804 と画素数が従来の 4 倍にアップしたことです。この画素数(解像度)を生かすために独自のアップコンバーターを搭載し、ハイビジョンの最大解像度(1920/フルスペック HD) 信号を 4K にアップコンバートして投射します。アップコンバートは、輪郭補正を 0/1/2/3 の 4 段階に切り替えられます。

実際にブルーレイを投射して画質をチェックしましたが、解像度を無闇に増加させると「画像の粗」ばかりが目立ち、画質はよいが映画が楽しめないという結果になりました。しかし、コンバートの輪郭補正を 0 もしくは 1 程度に下げると、従来のハイビジョンよりも明らかに「密度の高い」高画質が得られました。この高密度感、デジカメの 500 万画素と 2000 万画素の違いに感じられます。画質をとことん追求したいとお考えなら DLA-X90R/70R はその期待に応える実力を持っていると思います。

DLA-X30 は従来と同じフルスペック HD の解像度ですが、明るさが旧モデルから 1.7 倍と大きくアップし、3D 映像の美しさでは明るさが効いて上級モデルの X90R/70R を上回りました。2D 映像も明るさが増した(黒は浮かない)ことで、コントラスト感や色鮮やかさが改善し従来モデル DLA-X3 から大きく画質が向上しています。

Optoma HD83-S1

1号館 展示中



販売価格(税込) ¥ 350,000

フルスペック HD 高精細度(1920×1080 画素) 高画質 DLP プロジェクター。1600 ルーメンの高輝度と 50000:1 のコントラストを実現!

小さなミラーを使って画像を投影する「DLP」方式ならではの色鮮やかな美しい映像が楽しめます。レンズシフト機能が搭載され、設置の自由度が大きいのが特徴です。3D エミッターは内蔵しています。

HD33-S1

お買い得

最安 3D+HD

1号館 展示中



販売価格(税込) ¥ 238,000

フルスペック HD 高精細度(1920×1080 画素) 高画質 DLP プロジェクター。1800 ルーメンの高輝度と 10000:1 のコントラストを実現!

小さなミラーを使って画像を投影する「DLP」方式ならではの色鮮やかな美しい映像が楽しめます。レンズシフト廃止/ズーム倍率縮小など主にレンズ機能の簡素化で低価格に設定されていますが、画質は HD83 と双壁の美しさを誇ります。

MITSUBISHI HC7800D

最強 3D



定価(税別) ¥ OPEN
販売価格はお返事します

LVP-HC3800 や今までの 3000 シリーズと同じ投射距離で設置可能、静粛性などの向上のため、3000 シリーズに比べ本体はひと回り大きくなりましたが性能は大幅にアップ。上下のレンズシフトも搭載。3D エミッターは外部接続タイプです。DLP 方式は、3D 再生時のクロストークをほぼ解消できており切れ味があり立体感がある 3D 映像です。更に 3D の映像回路を利用し 2D 再生時の滑らかさをアップさせています。2D ソフトを 3D に変換する機能も実用レベル。使えます。

※ホワイトモデルあり

SHARP XV-Z17000

最強 3D



定価(税別) ¥ OPEN
販売価格はお返事します

機能は非常に簡素です。設置環境がマッチすれば低価格で高画質が実現する、お薦めプロジェクターがこのモデルです。

1600 ルーメンの高輝度と 40000:1 のコントラスト比を実現、カラーホイールの速度が最大 6 倍になり、DLP 最大の弱点「色割れ」がほぼ完全に解消しました。小さなミラーを使って画像を投影する「DLP」方式ならではの色鮮やかな美しい映像と映像切り替え速度の速い DLP ならではの「切れ味の良い 3D 映像」が存分に楽しめます。

3D シンクロエミッター内蔵、3D メガネ 2 個付属で 30 万円台と非常にお買い得ですが、レンズシフトがない、ズーム比が小さい、ズーム/ピント/レンズシャッターの開閉手動など、

EPSON EXCEED YOUR VISION

EH-TW8000W

(WirelessHDトランスミッター付き)
(WirelessHDトランスミッター無し)



定価(税別) OPEN
販売価格はお返事します

フルスペック HD 高精細度(1920×1080 画素) 高画質液晶プロジェクター。従来モデルをブラッシュアップして作られたモデルで、明るさが 2400 ルーメンと非常に明るいのが特徴です。

TW8000W では HDMI の配線が不要になるワイヤレス HDMI エミッターを同梱するなど、高画質と使いやすさの両立を図ったモデルです。低価格で高画質を実現するためには、SHARP XV-Z17000 もしくは OPTOMA HD33-S1、価格にこだわらず高画質を狙うには、Victor の新製品がお薦めです。

EH-TW8000 は、低価格で高画質と設置の自由度の高さ、使いやすさが実現した「リビングシアターモデル」の位置づけです。3D エミッターは内蔵、3D メガネも 1 個付属しています。

※WirelessHD トランスミッターを省いた EH-TW8000 もあり

TAXAN KG-PL031W

1号館 展示中



定価(税別) ¥ OPEN
販売価格はお返事します

LED プロジェクターの良さが「色再現性」が抜群! まるでリバーサルフィルムで撮影したグラビア画質がこんなに安く、小さな製品で実現するのは驚きです。明るさが 300 ルーメンと明るくなり、逸品館がお薦めしてきた初代の PLUS Vision Piano (HE3100) を超えるほどの画質とそれに近い明るさが得られるようになりました。

※LED ランプは長寿命! ランプ交換不要でメンテナンス費「0」。

KG-PT401X

3D メガネ + HDMI ケーブル
プレゼント中



定価(税別) ¥ OPEN
販売価格はお返事します

XGA (1024×768 画素)、DLP 方式採用。明るさ 3000 ルーメンの明るいプロジェクターが 3D 対応でこの価格! 色鮮やかで動画がぶれない DLP 方式採用。3D の美しさは原理的にクロストークの少ない DLP が液晶型よりも圧倒的に明るくきれいです! 画素が少し少ないですが、100 型程度ならそれほど荒さも感じられません。なんといっても価格が魅力! 映画にゲームにお買い得なプロジェクターはこのモデルです!